

# ETHAN HAND SHOWER

PULVÉRISATEUR À MAIN ETHAN

GBBEHD

## DESCRIPTION

Hand Sprayer  
Adjustable shower bar  
Shower hose  
Wall connector  
Ceramic cartridge  
Pressure balanced valve  
Max Flow: 7.5 L/min (2.0 Gal/min)

## DESCRIPTION

Pulvérisateur à main  
Barre de douche réglable  
Tuyau de douche  
Connection au mur  
Cartouche en céramique  
Vanne à pression équilibrée  
Courant max: 7.5 L/min (2.0 Gal/min)

## INSTALLATION

Drop-ear Elbow required where applicable  
Install 1/4" from face of finished wall (tile)  
1/2" NPT fitting for inlet and outlet

## INSTALLATION

Coude d'oreille requis si applicable  
Installer 1/4" de la face du mur fini (tuile)  
1/2" abrégé en NPT pour entrée et sortie

## FINISHES

Chrome Finish


## FINITION

Finition chromée




## DIMENSIONS


HAND SPRAYER /  
PULVÉRISATEUR À MAIN



SHOWER HOSE /  
TUYAU DE DOUCHE



ADJUSTABLE SHOWER BAR /  
BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE




FACE OF STUD  
FACE DU GOUJON

FACE OF TILE FINISHED WALL  
FACE DE LA TUILE

SET DROP-EAR ELBOW 1/4" FROM FACE  
OF FINISHED WALL (TILE)


INSTALLE LE COUDE D'OREILLE 1/4" DU FACE DE MUR FINI (TUILE)



DROP-EAR ELBOW (NOT INCLUDED) /  
COUDE D'OREILLE (PAS INCLUS)

# ETHAN BATH SPOUT

BEC DE BAIN ETHAN  
GBBESP



## DESCRIPTION

Bath spout  
Wall connector  
Ceramic cartridge  
Pressure balanced valve

## DESCRIPTION

Bec de bain  
Connection au mur  
Cartouche en céramique  
Vanne à pression équilibrée

## INSTALLATION

Drop-ear Elbow required where applicable  
Install 1/4" from face of finished wall (tile)  
1/2" NPT fitting

## INSTALLATION

Coude d'oreille requis si applicable  
Installer 1/4" de la face du mur fini (tuile)  
1/2" abrégé en NPT

## FINISHES


Chrome Finish

## FINITION

Finition chromée



## DIMENSIONS



# ETHAN TRIPLE DIVERTER

DÉVIATEUR TRIPLE ETHAN  
GBBEC3



## DESCRIPTION

Brass rough-in triple diverter  
Pressure balance valves  
Ceramic cartridge  
Temperature control lever  
Diverter control lever  
Base plate

## DESCRIPTION

Déviateur triple en laiton  
Vannes d'équilibrage de pression  
Cartouche en céramique  
Levier de contrôle de la température  
Levier de commande de dérivation  
Plaque de base

## INSTALLATION

Install rough-in 1 3/8" from face of stud  
1/2" NPT fitting for inlet and outlet

## INSTALLATION

Installer le raccord brut 1 3/8" de la face du goujon  
1/2" abrégé en NPT pour entrée et sortie

## FINISHES

Chrome Finish

## FINITION

Finition chromée



## DIMENSIONS

ROUGH-IN TRIPLE DIVERTER /  
DÉVIATEUR TRIPLE

