

ETHAN HAND SHOWER

PULVÉRISATEUR À MAIN ETHAN

GBBEHD

DESCRIPTION

Hand Sprayer
Adjustable shower bar
Shower hose
Wall connector
Ceramic cartridge
Pressure balanced valve
Max Flow: 7.5 L/min (2.0 Gal/min)

DESCRIPTION

Pulvérisateur à main
Barre de douche réglable
Tuyau de douche
Connection au mur
Cartouche en céramique
Vanne à pression équilibrée
Courant max: 7.5 L/min (2.0 Gal/min)

INSTALLATION

Drop-ear Elbow required where applicable
Install 1/4" from face of finished wall (tile)
1/2" NPT fitting for inlet and outlet

INSTALLATION

Coude d'oreille requis si applicable
Installer 1/4" de la face du mur fini (tuile)
1/2" abrégé en NPT pour entrée et sortie

FINISHES

Chrome Finish


FINITION

Finition chromée




DIMENSIONS


HAND SPRAYER /
PULVÉRISATEUR À MAIN



SHOWER HOSE /
TUYAU DE DOUCHE



ADJUSTABLE SHOWER BAR /
BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE




FACE OF STUD
FACE DU GOUJON

FACE OF TILE FINISHED WALL
FACE DE LA TUILE


SET DROP-EAR ELBOW 1/4" FROM FACE
OF FINISHED WALL (TILE)

INSTALLE LE COUDE D'OREILLE 1/4" DU FACE DE MUR FINI (TUILE)



ETHAN BATH SPOUT

BEC DE BAIN ETHAN
GBBESP



DESCRIPTION

Bath spout
Wall connector
Ceramic cartridge
Pressure balanced valve

DESCRIPTION

Bec de bain
Connection au mur
Cartouche en céramique
Vanne à pression équilibrée

INSTALLATION

Drop-ear Elbow required where applicable
Install 1/4" from face of finished wall (tile)
1/2" NPT fitting

INSTALLATION

Coude d'oreille requis si applicable
Installer 1/4" de la face du mur fini (tuile)
1/2" abrégé en NPT

FINISHES


Chrome Finish

FINITION

Finition chromée



DIMENSIONS



ETHAN TRIPLE DIVERTER

DÉVIATEUR TRIPLE ETHAN
GBBEC3



DESCRIPTION

Brass rough-in triple diverter
Pressure balance valves
Ceramic cartridge
Temperature control lever
Diverter control lever
Base plate

DESCRIPTION

Déviateur triple en laiton
Vannes d'équilibrage de pression
Cartouche en céramique
Levier de contrôle de la température
Levier de commande de dérivation
Plaque de base

INSTALLATION

Install rough-in 1 3/8" from face of stud
1/2" NPT fitting for inlet and outlet

INSTALLATION

Installer le raccord brut 1 3/8" de la face du goujon
1/2" abrégé en NPT pour entrée et sortie

FINISHES

Chrome Finish

FINITION

Finition chromée



DIMENSIONS

ROUGH-IN TRIPLE DIVERTER /
DÉVIATEUR TRIPLE

